



NOUL DAILY 4x4
PENTRU TOATE TIPURILE DE TEREN,
PENTRU TOATE CONDIȚIILE.



IVECO

Partenerul tău pentru un transport sustenabil

O GAMĂ COMPLETĂ DE AUTOVEHICULE PENTRU ORICE TIP DE TEREN ȘI CONDIȚII

VERSATILITATE NELIMITATĂ, ROBUSTEȚE EXTREMĂ ȘI CEL MAI ÎNALT GRAD DE CONFORT LA CONDUCERE PENTRU FIECARE MISIUNE

Gama vastă de autovehicule Daily 4x4 oferă autovehiculul corespunzător pentru fiecare misiune - chiar și pentru cele mai solicitante situații din cele mai îndepărtate regiuni.



VERSIUNILE ALL-ROAD ȘI OFF-ROAD CU O GREUTATE TOTALĂ DE PÂNĂ LA 7,0 TONE A AUTOVEHICULUI

Cu Daily 4x4, nicio locație nu mai este inaccesibilă. Puteți alege autovehiculul Daily 4x4 potrivit din cadrul ofertei duble de versiuni all-road și off-road pentru a putea conduce cu ușurință atât pe terenuri dintre cele mai dificile cât și pe drumuri mixte sau de macadam.

În plus, autovehiculul unic 4x4 cu o greutate totală de 7,0 tone are o robustețe net superioară. Singurul autovehicul comercial ușor construit ca un camion, cu șasiu solid și cu capacitate portantă mare și suspensii de înaltă performanță, excelent pentru particularizarea în funcție de o varietate mare de misiuni.

OFERTĂ VASTĂ DE MODELE DE FURGOANE ȘI ȘASIURI CU CABINĂ

Versatilitatea legendară care a consacrat autovehiculele Daily este caracteristică și noii game de autovehicule 4x4 cu toate modelele noi de furgoane/șasiuri cu cabină, versiunile cu roți simple/duble și configurațiile cu cutii de viteze automate/manuale.

Noua gamă de furgoane Daily 4x4 conține variante cu greutate de 5,5 și 7,0 tone, precum și volume mari de transport cuprinse între 9 și 18 m³ pentru modelele off-road cu roți simple și cuprinse între 16 și 18 m³ pentru modelele all-road cu roți duble. Cabina robustă a autovehiculului Daily 4x4 extinde greutatea totală a autovehiculului la valoarea unică de 7,0 tone, cu ampatamente cuprinse între 3080 mm și 4175 mm, pentru a acoperi toate cerințele posibile ale unei misiuni dintr-o locație îndepărtată.

MOTOR CU CAPACITATEA DE 3,0 LITRI, 180 CP ȘI CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ CU 8 TREPTE DE VITEZĂ

Datorită motorului Euro VI cu capacitatea de 3,0 litri și puterea de 180 CP și cuplului de 430 Nm, puteți ajunge la orice destinație necesară pentru îndeplinirea sarcinii dumneavoastră de lucru. Disponând de omologarea Euro 6 pentru condiții grele, Daily 4x4 este mai mult decât un camion pentru lucrul în regiuni îndepărtate.

Fiind disponibile cu cutia de viteze automată HI-MATIC unică ce asigură un confort absolut în timpul conducerii chiar și în cadrul celor mai dificile misiuni și terenuri, datorită celor 16 trepte de viteză de mers înainte și celor 2 trepte de viteză de mers înapoi, aceste autovehicule vă oferă garanția că veți duce la bun sfârșit cu ușurință și în condiții de confort fiecare misiune.

SARCINĂ UTILĂ DE PÂNĂ LA 4300 kg ȘI LUNGIME A CORPULUI DE PÂNĂ LA 5,0 METRI


Datorită greutății totale unice de 7,0 tone, sarcinile utile de până la 4300 kg și lungimi corpului de până la 5 metri, autovehiculele Daily 4x4 oferă un număr maxim de posibilități de personalizare.

Datorită prizelor de putere multiple, autovehiculele Daily 4x4 sunt adaptabile pentru toate aplicațiile. Iar datorită gamei vaste de echipamente ușor de montat, precum trolii și pluguri de zăpadă, puteți găsi combinația corespunzătoare pentru fiecare misiune off-road și all-road.

PERFORMANȚĂ FĂRĂ EGAL

TOATĂ PUTEREA DE CARE AVEȚI NEVOIE, INDIFERENT DE MISIUNE

Datorită motorului F1C Euro VI cu capacitatea de 3,0 litri, puterea de 180 XP și cuplul de 430 Nm, autovehiculele Daily 4x4 vă ajută să duceți la bun sfârșit cu ușurință fiecare misiune, pe orice tip de teren. Dispunând de omologarea Euro 6 pentru condiții grele, Daily 4x4 este mai mult decât un camion pentru lucrul în regiuni îndepărtate.



MOTOR F1C CU CAPACITATEA DE 3,0 LITRI	
CILINDREE	3,0 litri
PUTERE	132 kW (180 CP)
TURAȚIA MOTORULUI LA PUTERE MAXIMĂ	3500 rot/min
CUPLU MAXIM	430 Nm
TURAȚIA MOTORULUI LA CUPLUL MAXIM	1600 - 2700 rot/min
EMISIILE	Euro VI pentru condiții grele
CAPACITATE REZERVOR DE ADBLUE®	24 de litri



VERSATILITATE NELIMITATĂ

CARACTERISTICI MULTIPLE PENTRU APLICAȚII PROFESIONALE

Datorită prizei de putere de pe cutia intermediară de viteze și celor 4 tipuri de timonerie, vă puteți echipa autovehiculul Daily 4x4 pentru o gamă vastă de aplicații, de la un simplu pat rabatabil până la un plug de zăpadă sau o platformă.

Autovehiculele Daily 4x4 oferă o gamă vastă de caracteristici pentru aplicații off-road speciale, precum bare de protecție, și pot fi pregătite din fabrică pentru montarea unui plug de zăpadă sau a unui troliu. Opțional, pentru acestea este de asemenea disponibilă o gamă completă de platforme de încărcare.



DIFERENȚIALE CU SISTEME DE BLOCARE

Autovehiculele Daily 4x4 garantează o tracțiune perfectă în toate situațiile datorită celor 3 diferențiale cu sisteme de blocare de pe puntea din față și cea din spate, precum și un diferențial montat central pe cutia intermediară de viteze. Diferențialele pot fi blocate și deblocate cu ajutorul comutatoarelor ergonomice de pe planșa de bord.



CEL MAI ÎNALT NIVEL DE CONFORT ȘI FIABILITATE

ROBUSTEȚE ȘI ABILITATE SPORITĂ DE CONDUCERE ÎN ORICE CONDIȚII

PLĂCEREA ABSOLUTĂ DE A CONDUCE

Datorită raporturilor de transmisie duble reduse, autovehiculele Daily 4x4 sunt disponibile cu 12 trepte de viteză de mers înainte cu transmisia manuală și cu 16 trepte de viteză de mers înainte cu transmisia HI-MATIC. Astfel, se obține o abilitate nelimitată de urcare în pantă în condiții de confort absolut. Puteți cupla cu ușurință gama de viteze mici activând butonul ergonomic de pe planșa de bord.

Raport pentru cutia de viteze manuală și cea automată

- Raport normal 1:0,9
- Raport scăzut 1:2,15



PUTERE ȘI ROBUSTEȚE UNICE

Datorită cadrului special proiectat al șasiului cu o capacitate de încărcare de până la 5000 kg pe spate, noii punți din față cu suspensii din față independente, barei de protecție din față din oțel alcătuite din 3 piese și sistemului de frânare cu discuri dotat cu programul special ESP, autovehiculele Daily 4x4 sunt singurele autovehicule de pe piață care satisfac cerințele clienților în ceea ce privește robustețea, performanța susținută și gradul de fiabilitate inegalabil.

Capacitate maximă de încărcare

- Modelul 35S/C: 2600 kg pe puntea din spate - 2100 kg pe puntea din față
- Modelul 55S/C: 3700 kg pe puntea din spate - 2450 kg pe puntea din față
- Modelul 70S/C: 5000 kg pe puntea din spate - 2700 kg pe puntea din față



DISPUNERE



PREGĂTIT PENTRU A DUCE LA BUN SFÂRȘIT ORICE MISIUNE

CABINA NOULUI DAILY 4X4

AMPATAMENT (mm)	Șasiu cu cabină	Cabină pentru echipaj	Scut de protecție pentru șasiu
3080	3,5 t / 5,5 t		
3480	3,5 t / 5,5 t / 7 t	3,5 t / 5,5 t / 7 t	3,5 t / 5,5 t / 7 t
3780	5,5 t / 7 t	5,5 t / 7 t	5,5 t / 7 t
4175	5,5 t / 7 t	5,5 t / 7 t	5,5 t / 7 t

PENTRU TOATE TIPURILE DE TEREN	Ampatament (mm)	3480		3780		4175	
	Masa totală a autovehiculului	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t
Pneuri		225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16
α - Unghi de trecere din față (grade)		36°	35°	36°	35°	36°	35°
γ - Unghi de rampă (grade)		164°	164°	Nu se aplică	Nu se aplică	165°	165°
β - Unghi de trecere din spate (grade)		28°	27°	25°	24°	14°	14°

OFF-ROAD	Ampatament (mm)	3080		3480		3780		4175	
	Masa totală a autovehiculului	3,5 t	5,5 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t
Pneuri		265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5
α - Unghi de trecere din față (grade)		38°	36°	36°	35°	36°	35°	36°	35°
γ - Unghi de rampă (grade)		156°	155°	159°	159°	160°	160°	Nu se aplică	Nu se aplică
β - Unghi de trecere din spate (grade)		36°	36°	36°	33°	30°	29°	18°	17°



NOUL FURGON DAILY 4X4

AMPATAMENT (mm)	H1 (1545 mm)	H2 (1900 mm)	H3 (2100 mm)
3595	9 m ³ 5,5 t / 7 t roată simplă	10,8 m ³ 5,5 t / 7 t Roată simplă	13,4 m ³
3595L		12 m ³ 5,5 t / 7 t Roată simplă	5,5 t / 7 t Roată simplă
4175		16 m ³ 5,5 t / 7 t Roată simplă / dublă	18 m ³ 5,5 t / 7 t Roată simplă / dublă

PENTRU TOATE TIPURILE DE TEREN	Ampatament (mm)	3595		3595L		4175	
	Masa totală a autovehiculului	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t
Pneuri		225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16	225/75 R16
α - Unghi de trecere din față (grade)		30°	28°	30°	28°	30°	28°
γ - Unghi de rampă (grade)		Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
β - Unghi de trecere din spate (grade)		22°	21°	16°	15°	11°	11°

OFF-ROAD	Ampatament (mm)	3595		3595L		4175	
	Masa totală a autovehiculului	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t	5,5 t	7,0 t
Pneuri		265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5	265/70 R19.5
α - Unghi de trecere din față (grade)		37°	35°	37°	35°	37°	30°
γ - Unghi de rampă (grade)		Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
β - Unghi de trecere din spate (grade)		27°	25°	19°	18°	14°	11°



OPȚIUNI

PARTICULARIZAȚI-VĂ AUTOVEHICULUL DAILY 4X4 ÎN FUNCȚIE DE FIECARE MISIUNE



SISTEM DE AER CONDIȚIONAT CU COMANDĂ MANUALĂ SAU AUTOMATĂ

Mențineți o temperatură plăcută în interiorul cabinei și nu permiteți pătrunderea alergenilor în interiorul acestuia cu ajutorul sistemului de aer condiționat al autovehiculelor din gama Daily. Alegeți sistemul eficient de control manual sau automat al climatizării care optimizează modul de utilizare a compresorului, reducând consumul de energie.



PRIZĂ DE PUTERE

Datorită prizei de putere de pe cutia intermediară de viteze și celor 4 tipuri de timonerie, vă puteți echipa autovehiculul cu o gamă vastă de aplicații, de la o simplă benă basculantă până la un plug pentru zăpadă sau o platformă.



ÎNCĂLZITOR INDEPENDENT WEBASTO

Pornirile la rece sunt de domeniul trecutului datorită încălzitorului independent Webasto: setați temporizatorul pentru preîncălzirea motorului și a cabinei și intrați în furgonul dumneavoastră Daily încălzit la temperatura optimă atunci când doriți să porniți la drum.



INTRARE USB

Încărcați-vă smartphone-ul sau tableta cu ajutorul fișei USB suplimentare de pe planșa de bord.



BANCHETĂ PENTRU PASAGERI, CU MĂSUȚĂ DETAȘABILĂ

Vă puteți așeza laptopul și documentele pe măsuța detașabilă practică.



SCAUNE CU SUSPENSIE PNEUMATICĂ

Scaunele cu suspensie pneumatică, disponibile de asemenea și cu sistem de încălzire, oferă un plus de confort pentru șofer și pasageri.



TETIERĂ PREMIUM

Conduceți în condiții de siguranță și confort bucurându-vă de noua tetieră premium din spumă textilă.



VOLAN ÎMBRĂCAT ÎN PIELE

Bucurați-vă de condiții de lux în zilele lungi de lucru, bucurându-vă de calitatea înaltă a volanului îmbrăcat în piele.



CORPUL PLATFORMEI

Fiind robustă și fiabilă, platforma poate fi încărcată și descărcată cu ușurință.



LUMINILE CU LED-URI DIN COMPARTIMENTUL DE ÎNCĂRCARE

Cele trei noi lumini cu LED-uri din compartimentul de încărcare, amplasate pe părțile dreaptă și stângă și deasupra portierelor din spate oferă o iluminare mai bună și reduc consumul energetic.



IVECO

Partenerul tău pentru un transport sustenabil